

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью медицинский центр "Арго-Кострома"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Администрация																			
1	Рабочее место генерального директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
2	Рабочее место главного врача (Главный врач учреждения здравоохранения); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
3	Рабочее место заведующего хозяйством; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
4	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
5	Рабочее место специалиста по защите информации; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
6	Рабочее место инженера по охране труда; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Регистратура																			
7А	Рабочее место администратора; Система искусственного освещения	2	8А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
	Отделение лечебной физкультуры																			
9	Рабочее место врача - лечебной физкультуры и спортивной медицины (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические	1	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-

	нагрузки; Патогенные микроорганизмы																		
10	Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре; Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	2	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
11	Рабочее место массажиста; Физические нагрузки; Производственное оборудование	2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Лечебно-диагностическое отделение																		
12	Рабочее место главной медицинской сестры; Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-
13	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
14	Рабочее место медицинского брата (Медицинская сестра); Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы; Система искусственного освещения	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-
15	Рабочее место врача - эндокринолог (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
16	Рабочее место врача дерматовенеролога (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
17A	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	3	18A	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-
19	Рабочее место врача - кардиолога (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-
20	Рабочее место врача - хирурга (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-
21	Рабочее место врача - ревматолога (Врач-специалист); Система искусственного освещения; Физические нагрузки; Патогенные микроорганизмы	1	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный Директор ООО мед.центр
"Агро-Кострома"

(должность)



(подпись)

Рахимова Галина Николаевна

(Ф.И.О.)


12.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

Васильев Владимир Михайлович


(Ф.И.О.)

12.12.2020

(дата)

Главный врач

(должность)



(подпись)

Смирнова Лариса Владимировна

(Ф.И.О.)

12.12.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий эксперт по СОУТ ИЛ

(должность)



(подпись)

Морозов Дмитрий Владиславович

(Ф.И.О.)

11.12.2020

(дата)